

Holz-Meisterfenster



Holz-Meisterfenster- Programm

Von Meistern für Kenner





Inhalt

UNILUX öffnet Perspektiven	04
Aller guten Dinge sind sieben: Markenvorteile von UNILUX	06
Vorteile Holz	08
Ein Werkstoff, drei Systemvarianten	10
UNILUX Holz-Meisterfenster Classic	12
UNILUX Holz-Meisterfenster Stil	14
UNILUX Holz-Meisterfenster Denkmal	16
Grenzenlose Formenvielfalt	18
Design im Griff	20
Die große Farbfreiheit	22
Glas-Kompetenz und Sichtschutz	24
Die Sicherheit der großen Marke	26







UNILUX

Eine Marke. Ein Versprechen.

Moderne Holzfenster haben mit ihren „Vorfahren“ nur noch den Namen gemein. Gutes Schreinerhandwerk allein genügt nicht mehr, denn die Anforderungen an Funktion, Komfort und Sicherheit sind gestiegen.

Daher sind alle UNILUX Holz-Meisterfenster Eigenentwicklungen, die von hoher Produkt-Intelligenz und komplexer Ingenieurkunst zeugen.

UNILUX öffnet Perspektiven.



Aller guten Dinge sind sieben

Die UNILUX Markenvorteile

Markenvorteil 1: Langlebigkeit

Seit Gründertagen setzt UNILUX auf hochwertige Werkstoffe. Bis ins Detail: So setzt UNILUX bei seinen Holz-Produkten auf hochwertige Beschichtungen mit UV-Blockern. Die vorbildliche Verarbeitung und rigide Qualitätskontrollen sind Garant dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem UNILUX Produkt haben werden.

Markenvorteil 2: Gestaltungsfreiheit

Über Geschmack lässt sich streiten. Daher können Sie aus zwei Design-Varianten (schräg, rustikal), vier edlen Hölzern (Kiefer, Eiche Lärche, Eukalyptus Grandis), über 210 Farben und Lasurfarbtönen, vielen Griffen und mehreren Zwei- und Dreischeibenverglasungen wählen. Nicht zu vergessen: unterschiedlichste Fensterformen (es muss nicht immer viereckig sein) und auf Wunsch Sprossen in vier verschiedenen Linien. Vielfalt ab Werk.

Markenvorteil 3: Energiebilanz

Die UNILUX Massivholzbauweise ist nicht nur Garant für Langlebigkeit, sondern hilft auch, Energie zu sparen. Jedes unserer Holz-Meisterfenster verfügt zudem über thermisch getrennte Abstandhalter zwischen den Glasscheiben. Dadurch wird eine bessere Wärmedämmung, eine höhere Behaglichkeit in Fensternähe und deutlich verminderte Kondensatbildung in kalten Monaten erzielt. In Verbindung mit einer hocheffizienten Dreischeibenverglasung lassen sich die Heizkosten noch weiter senken.





Markenvorteil 4: Sicherheit

Manchmal muss ein Fenster nicht nur Regen und Sturm abhalten, sondern auch ungebetene Gäste. Daher sind sämtliche Schließteile bei UNILUX aus hochwertigen Materialien gefertigt. Zusätzlich verfügt jedes unserer Holz-Meisterfenster bereits in der Standardausführung über einen Pilzzapfen im Beschlag. Wer es gerne noch sicherer hat, dem bieten wir mit unseren Safe-Paketen ein Maximum an Schutz.

Markenvorteil 5: Service

UNILUX arbeitet ausschließlich mit eigens qualifizierten Fachpartnern zusammen. Diese finden Sie überall in Deutschland, direkt vor Ort mit eigenen Ausstellungsräumen. Ihr regionaler UNILUX Fachpartner berät Sie im Detail und hilft Ihnen bei der Planung. Auch sorgt er für eine termin- und fachgerechte Montage und steht Ihnen jederzeit bei Servicefragen zur Verfügung.

Markenvorteil 6: Markenqualität

Schon seit 1955 gilt bei UNILUX: Nur kompromisslose Güte verlässt die Werkshalle. So wurde unser Unternehmen im Lauf der Jahrzehnte zum anerkannten Qualitätsführer. Wer auf das UNILUX Zeichen achtet, hat daher die Gewissheit, stets ein Markenprodukt „Made in Germany“ zu erhalten.

Markenvorteil 7: Denkmalschutz

Denkmalfenster, oder auch historische Fenster genannt, werden überwiegend im Altbau eingesetzt. Bauvorhaben, die vor dem Hintergrund der Instandhaltung stattfinden, müssen je nach Region unterschiedliche Auflagen des Denkmalschutzes erfüllen. UNILUX bietet mit seinem Denkmalschutzfenster besonders überzeugende individuell auswählbare Details. Ein stilechtes Erscheinungsbild bei gleichzeitig guten Dämmwerten zeigen, dass sich ein Bewusstsein für Bautradition und starke isolierende Verglasung harmonisch kombinieren lassen.







Vorteile Holz

Für wohnliches Ambiente. Und für authentische Denkmäler.

Holz erzeugt Wohlgefühl. Ein einzigartiger Werkstoff, der seit jeher Schreiner und Tischler zu hoher Handwerkskunst inspiriert. Auch uns. Mit einem Holzprodukt von UNILUX entscheiden Sie sich stets für meisterliches Design.

Ganz gleich, ob es um Ihr privates Zuhause oder um öffentliche Denkmäler geht. Unsere Holz-Meisterfenster verbinden unterschiedliche Stile – von schnörkellos-modern bis authentisch-historisch – mit zeitgemäßen Materialien und zukunftsweisender Technik. So enthalten unsere Lasuren spezielle Pigmente, die die UV-Strahlung abwehren. Das freut nicht nur Eigenheimbesitzer, sondern auch Denkmalschützer.

Zudem verzichten wir auf unnötige Kanten und lassen die Beschläge des Holz-Meisterfensters flächenbündig ein. Es sind solche Details, die den Unterschied ausmachen. Damit Sie lange Freude an meisterhaftem Handwerk haben.

Holz in Hochform – Meisterfenster von UNILUX.



Die Trilogie des Meisterfensters

Ein Werkstoff, drei System- varianten

Für jeden Geschmack das passende Design: Mit der Classic-Ausführung sind Sie elegant gegen die Launen des Wetters geschützt. Wer Holz in seiner reinen Form liebt, liegt bei der Variante Stil richtig. Und für historische Gebäude ist die Denkmal-Ausführung prädestiniert.

Holz-Meisterfenster Classic

mit Regenschiene aus Aluminium

Holz-Meisterfenster Stil

mit vorgesetzter Holzabdeckung


Holz-Meisterfenster Denkmal

mit Wetterschenkel aus Holz



Profilierung: schräg oder rustikal

Beim UNILUX Holz-Meisterfenster können Sie nicht nur zwischen drei Ausführungen wählen (Classic, Stil, Denkmal), sondern auch zwischen zwei Profilierungen: schräg oder rustikal. Das Designkonzept schräg zeigt klare Kante. Es wurde eigens für moderne Architektur entwickelt und unterstreicht deren kühle, schnörkellose Linienführung. Anders die Designlinie rustikal: Sie orientiert sich an klassischen handgefertigten Fenstern und bietet sich daher für traditionsreiche Baukunst und Originalfassaden historischer Häuser an.



Verdeckte Beschläge

Die verdeckt liegende Bandseite für unsere Holz-Fenster: Keine sichtbaren Bänder, keine Abdeckkappen – nichts stört die klare Linienführung des Fensters. Selbst große Flügelgewichte sind kein Problem. Verdeckte Beschläge stehen ihren sichtbaren Partnern in nichts nach.



Eingelassene Schließbleche

Durch die bündige Integration der Metallteile sind die Fensterrahmen leicht zu reinigen. Und durch den flachen Falz überzeugen sie – gegenüber den aufgeschraubten Schließteilen – auch sicherheitstechnisch. Wer es noch sicherer mag, dem bieten wir mit unseren drei Sicherheitspaketen SAFE+, SAFE++ und SAFE+++ ein Maximum an Schutz bis hin zur Einbruchsicherheitsklasse RC2.



Bautiefe	Glasstärke	U _w -Wert	U _g -Wert	Einbruchsicherheit	Schallschutz
78 mm	bis 40 mm	bis 0,84 W/m ² K	bis 0,5 W/m ² K	bis Klasse RC2	bis 44 dB




Modernität trifft Funktionalität

Holz-Meisterfenster Classic mit Regenschiene aus Aluminium


Bei Regen wird der untere Bereich des Fensters stark beansprucht. Damit das Wasser gut abfließen kann, erfanden bereits unsere Vorfahren den Wetterschenkel. Die Regenschiene aus Aluminium ist dessen moderne Variante. Da sie am Rahmen platziert ist, lässt sie den Fensterflügel frei. So verkörpert die Classic-Ausführung Funktionalität und Eleganz zugleich.



Kein Haus ist wie das andere. Zwischen einem renoviertem Gründerzeitbau und Architektur des 21. Jahrhunderts können Welten liegen. Daher gibt es die UNILUX Holz-Meisterfenster Classic, Stil und Denkmal jeweils in zwei verschiedenen Designs: schräg, rustikal. So drückt sich Ihr persönlicher Stil auch in der Fensterkontur aus.



schräg



rustikal



U_w-WERT BIS


0,84

W/m²K



Flügelabdeckprofil

Witterungseinflüsse wie Regen, Hagel, Schnee, Eis und Sonne beanspruchen die äußere Flügelpartie sehr stark, besonders unten quer.



Das Flügelabdeckprofil ist aus Aluminium und kann in drei verschiedenen Farbtönen – silber, weiß und dunkelbronze – passend zur Regenschiene bestellt werden.

Um den Schutz über die Beschichtung hinaus zu verbessern, gibt es das Flügelabdeckprofil. Es wird außen auf dem Fensterflügel angebracht und dient u.a. zur Ableitung von Regenwasser.

Holz-Meisterfenster Classic

Profilierung: schräg



Tradition und Moderne
in harmonischer Verbindung

Holz-Meisterfenster Stil mit vorgesetzter Holzabdeckung

Der Name ist Programm: Die Stil-Ausführung ist eine Huldigung der Baukunst vergangener Tage. Dazu leistet die vorgesetzte Holzabdeckung ihren Beitrag. Sie akzentuiert den Holzcharakter – worauf besonders in der Sanierung Wert gelegt wird. Und nicht nur dort setzen Sie mit diesem UNILUX Holz-Meisterfenster ein ästhetisches Glanzlicht.



Holz-Meisterfenster Stil

Profilierung: rustikal

U_w-WERT BIS

0,84

W/m²K

Holz pur

Ein Werkstoff, der sich über Jahrtausende bewährt hat. Auf natürliche Weise macht Holz aus einem Haus ein Zuhause. Es bildet in jeder Hinsicht den Rahmen, in dem ein heimeliges Wohngefühl entsteht.




210 weitere Gründe

Jede Wohnung, jedes Haus wirkt innendrin anders. Gerade was die Farbgebung angeht. Bisweilen sind es nur Nuancen und Schattierungen, die den Unterschied ausmachen. Mit den zwölf Farben eines Malkastens kommt man da nicht hin. Damit Ihr UNILUX Holz-Meisterfenster perfekt zu Ihrem Interieur passt, können Sie aus 210 verschiedenen Farb- und Lasurfarbtönen wählen. Da ist garantiert Ihre passende Wunschfarbe dabei.



schräg



rustikal

Holz schafft eine einladende Atmosphäre. Wichtig für Sie: Wir von UNILUX verwenden für unsere Meisterfenster ausschließlich hochwertiges, massives Holz. Diese besondere Materialqualität erkennen Sie daran, dass Ihr Fenster selbst nach Jahren noch eine Zierde ist.




Moderne Technik für historische Gebäude

Holz-Meisterfenster Denkmal mit Wetter- schenkel aus Holz

Ist die Funktionalität alter historischer Fenster beeinträchtigt, kann die gesamte Bausubstanz leiden; und wenn keine Sanierung mehr möglich ist, hilft nur ein Austausch der Fenster.

Mit dem UNILUX Holz-Meisterfenster für historische Gebäude kombinieren Sie passende Optik und moderne Technik für erstklassige Ergebnisse.

Regenwasser muss ablaufen, wenn es auf Dauer nicht das Holz angreifen soll. So erfanden unsere Ahnen den Wetterschenkel, der direkt am Fensterflügel befestigt ist. Ein geniales Drainage-Prinzip, von dem Sie auch heute noch profitieren können. Vor allem bei historischen Fenstern, wo eine Alu-Regenschiene stilistisch störend wirkt, ist ein Wetterschenkel aus Holz die ideale Lösung. Es gibt ihn in zwei Größen – mit 18,5 oder 36 Millimetern Breite.



Holz-Meisterfenster Denkmal

Profilierung: rustikal

links: Wetterschenkel
mit 36 mm Breite



U_w-WERT BIS

0,84

W/m²K



Kapitelle

Man findet sie häufig bei historischen Fenstern: Kapitelle. Sie bilden den krönenden Abschluss eines Zierprofils oder einer Schlagleiste und gewährleisten die originalgetreue Ausstattung Ihres Fensters. Die ganze Variantenvielfalt an Kapitellen, Fuß- und Zwischenstücken finden Sie auf Seite 19.




Zierelemente und Zierbeschläge


Schön musste es sein. Außergewöhnlich schön. Also findet man in historischen Gebäuden nicht einfach nur Fensterrahmen, sondern auch reichlich Ausschmückungen. Sie waren die optischen i-Tüpfelchen. Und auf diese müssen Sie – im Sinne eines stilgetreuen Denkmalschutzes – heutzutage nicht verzichten.



Bei unseren Holz-Meisterfenstern können Sie aus einem großen Sortiment an Zierelementen aus Holz sowie Zierbeschlägen aus Metall wählen. Damit die Sanierung dem Original gerecht wird.



schräg





rustikal



Grenzenlose Formenvielfalt

Bei der Wahl der Form Ihres Holz-Meisterfensters gibt es praktisch keine Grenzen. Dreiecks- oder Rundfenster? Segment oder Rundbogen? Mit oder ohne Sprossen? Ihr UNILUX Fachpartner zeigt Ihnen, was möglich ist.





Original Jahn Holzverzierungen

Kopfstück


Schlagleiste
Zierprofil

Zwischenstück

Schlagleiste
Zierprofil

Fußstück

Profil-Varianten Schlagleiste:



Ihr persönliches Holz-Meisterfenster

Holz ist ein flexibler Werkstoff, der sich in unterschiedlichste Formen bringen lässt. Daher fügt sich ein UNILUX Holz-Meisterfenster nahtlos in jede Architektur ein. Diese Doppelseite vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck der auswählbaren Vielfalt.

Kapitelle / Kopfstücke



KS3 KS7 KS9 KS14 KS4 KS10 KS15 KS16 KS18 K19 KS6 KS12 KS17 KS20 KS8 KS13

Fußstücke



FS3 FS4 FS9 FS10 FS5 FS11 FS7 FS8 FS13 FS15 FS6 FS12 FS8 FS14 FS16 FS17

Zwischenstücke



ZS1 ZS2 ZS3 ZS4

Hinweis: Sie möchten aus weiteren möglichen Kopfstücken wählen? Und dazu passende Zwischen- und Fußstücke? Fragen Sie Ihren UNILUX Fachpartner. Er berät Sie gerne!



Design im Griff

Design zum Zupacken: Jeder UNILUX Griff ist nicht nur ein grundsolides Stück Handwerk „Made in Germany“, sondern auch ein optisches Kleinod. Ein Utensil, in dem sich Ihr Geschmack und Ihr Stil ausdrückt.

Setzen Sie mit unseren modernen Fenstergriffen ein innenarchitektonisches Statement! Sorgfältig ausgewählt, vervollständigt der passende Handhebel das Ensemble: Fenster plus Griff. Es ist ein kleines Extra mit großer Wirkung, ein Angelpunkt, der sämtliche Blicke einfängt.

Aluminium-Griff

Der Allrounder für alle Zwecke aus Aluminium: Die einfache Ausführung dient dem Öffnen und Schließen des Fensters und ist für alle UNILUX Fenster geeignet. Neben der Standardausführung ist er außerdem auch mit Sperrtaste oder in der abschließbaren Variante erhältlich. Bestellen können Sie ihn in vier klassischen Farben.



Edelstahl-Griffe

Unsere Fenstergriffe aus Edelstahl unterscheiden sich in Form, Farbe und funktionalen Eigenschaften. Sie haben die Wahl zwischen fünf unterschiedlichen Farben.



Um die Sicherheit Ihrer Fenster zu optimieren, erhalten Sie alle Edelstahl-Griffe auch in der abschließbaren Variante.





Gifhorn
HOZG04

Schmalenberg
HOZG05



Osnabrück
HOZG01

Solingen
HOZG02

Seefeld
HOZG03

Denkmalgriffe

Unsere Denkmalgriffe gibt es, passend zu jeder Umgebung, in vier historischen Farbvarianten.

- Messing
- Messing Antik
- Nickel Matt
- Patiniert




Knaufolive
HOZB01
weiss

breite Olive
HOZB02
Messing Antik

schmale Olive
HOZB03
Eisen patiniert

Knaufolive
HOZB04
schwarz matt



Einbohrband 3-tlg.
EBB01
L = 143 mm

Einbohrband 3-tlg.
EBB02
L = 96 mm

Stangengetriebe und Zierbänder

Elegant und schlicht zugleich: Ein Zierstangengetriebe verleiht Fenstern das gewisse Etwas. Eigens für den Denkmalschutz entwickelt, unterstreicht es – in Verbindung mit passenden Zierbändern – den Charme historischer Fenster. Doch auch bei zeitgenössischem, reduziertem Design ist es ein echter Hingucker.




Die große Farbfreiheit

Wie viele verschiedene Geschmäcker gibt es? In puncto Hölzer und Farben rund 560. Denn so viele Kombinationsmöglichkeiten haben Sie bei Ihrem individuellen UNILUX Holz-Meisterfenster. Finden Sie heraus, welches Holz mit welcher Farbe oder Holzlasur am besten harmoniert.

Es stehen Ihnen 4 hochrobuste Holzarten (Kiefer, Eiche, Lärche, Eukalyptus Grandis) sowie 204 deckende Farben und 12 exklusive Lasurfarbtöne für einen herausragenden UV-Schutz zur Verfügung.

Ihre Welt ist bunt

Farben sind Ausdruck von Persönlichkeit und Lebensgefühl. Zeigen Sie Ihren Geschmack und wählen Sie aus einer Palette von Farben, die keine Wünsche offen lässt.



RAL-Farben
Holzdekore



Sie lieben Holz

Holz ist ein lebendiger Werkstoff. Schön, wenn man ihn im Lebensraum integrieren kann. UNILUX Holz-Meisterfenster bringen diese Lebendigkeit in Ihr Wohnzimmer.



Sie haben die Wahl

Wählen Sie aus verschiedenen Holzarten und nutzen Sie die Möglichkeiten der vielen Farb- und Lasurvarianten.





Eukalyptus Grandis




Lärche



Kiefer



Eiche



Glas-Kompetenz

UNILUX setzt in Sachen Glas auf hohe Qualität, so verfügt jedes UNILUX Fenster serienmäßig über 3-Scheiben-Isolierglas. Doch damit allein begnügen sich unsere Ingenieure und Entwickler nicht. Für alle, die ihr Fenster nicht nur im Design gestalten möchten, bietet UNILUX verschiedene Möglichkeiten ihr Glas aufzurüsten. Ganz gleich, wie Sie sich entscheiden, jedes UNILUX Fenster bürgt für richtungsweisende Glas-Kompetenz.



[Wärme und Wärmedämmung

Bereits in der Grundausstattung erreichen unsere Holzfenster einen U_w -Wert von $0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$. Wem das nicht reicht, der hat

die Möglichkeit aufzurüsten. Sie haben die Wahl zwischen dem Abstandshalter Ultimate, der sogar einen Wert von $0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreicht, und den Gläsern SupraTherm oder PrimaTherm 0.6 White, die dank einer neuen unsichtbaren Scheibenbeschichtung die Kraft der einfallenden Sonnenstrahlen verstärkt nutzt. Mehr Sonnenenergie findet den Weg ins Hausinnere. Zugleich sorgt diese Beschichtung dafür, dass die Kälte draußen bleibt.



[Schallschutz

Zu den wichtigen Aufgaben einer Wohnung gehört auch, Schlaf und Erholung zu sichern. Bedauerlicherweise hat die Lärmbelastigung

unserer Umwelt in der Vergangenheit stark zugenommen. UNILUX bietet für unterschiedliche Lärmquellen das passende Glas – egal ob für Gebäude an stark befahrenen Straßen oder in der Nähe von Diskotheken und Flughäfen. UNILUX bietet Ihnen hochwertige Verglasung mit verbessertem Schallschutz bis Klasse 5, also bis 47 dB (Prüfwert) an.



[Sicherheitsglas VSG, P2A + P4A

Bei UNILUX bekommen Sie das Glas, das auf Ihre Sicherheitsbedürfnisse angepasst ist. Angefangen bei Ballwurfsicherheit, die

heutzutage nicht nur in Sporthallen, sondern auch zunehmend in Privathäusern gefragt ist, bis hin zum P4A-Glas, das auch rohen Angriffen, wie Steinwurf oder Hammerschlägen standhält. Das geprüfte Sicherheitsglas ist mit einer unsichtbaren, hoch reißfesten Folie zwischen zwei Scheiben verbunden und sorgt für Haftung und Spannung, falls das Glas zerspringt. Die Sicherheitsklasse lässt sich weiter erhöhen, indem die Anzahl der Kunststofffolien in den Glasscheiben gesteigert wird.



[Sonnenschutz

Große Fensterfronten bringen Leichtigkeit und Atmosphäre in unsere

Gebäude. Andererseits können sich Räume schnell aufheizen, sobald die Sonne auf die großzügigen Scheiben der Fenster strahlt. Um dem entgegenzuwirken, bietet UNILUX Ihnen Sonnenschutzgläser an. Das Sonnenschutzglas hat zwei Funktionen: Im Sommer reduziert es die Sonneneinstrahlung und verringert so das Aufheizen des Gebäudes. Bei kühlem Wetter wirkt das Glas als Wärmeschutz und spart Energie. Die Strahlen der Sonne werden dabei vom Sonnenschutzglas reflektiert oder absorbiert, ohne dass es den Raum dabei verdunkelt.


Schatten und Sichtschutz aus einer Hand

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich vor intensiven Sonnenstrahlen und neugierigen Blicken zu schützen. Ob klassischer Rollläden oder eleganter Raffstore, UNILUX bietet Ihnen Ihre individuelle Schatten- und Sichtschutzlösung. Übrigens, auch gegen Insekten halten wir wirkungsvolle Rezepte bereit.



Sprossenvielfalt

Sprossen sind das optische i-Tüpfelchen eines Fensters. Unser Angebot umfasst vier verschiedene Linien, von der glasteilenden Holzsprosse bis zur innenliegenden Messingsprosse.



Schattenspender & Co

Bei UNILUX gibt es erstklassige Rollläden und Insektenschutzgitter, die entweder als Rollo im Rollladenkasten eingebaut sind oder als eigenes Bauteil fungieren.



Verschließbarkeit


Vor allem kleinere Kinder sollten nicht jedes Fenster öffnen können. Daher bieten wir jedes Modell auch mit Sperrtaste und als abschließbare Variante an. Sicher ist sicher.



Raffstore

Gleißend hell oder stockfinster? Dank Raffstore gibt es viele Nuancen mehr.

Denn hier lässt sich der Lichteinfall stufenlos steuern. Durch die in der Neigung verstellbaren Lamellen können Sie punktgenau festlegen, wie viel Sonne Sie in Ihren Wohnräumen zulassen. Und auch optisch gibt der Raffstore ein exzellentes Bild ab.



Rollläden

In puncto Lichtundurchlässigkeit setzen Rollläden seit jeher Maßstäbe. Kein Wunder, dass

sie bei Schlafräumen bevorzugt zum Einsatz kommen. Und da die Kastenoptik die gleiche ist wie bei unseren Raffstores, können Sie UNILUX Rollläden und Raffstores harmonisch miteinander kombinieren.



Insektenschutz

Nicht nur in Schlafzimmern sind Insekten ein Ärgernis. Stechmücken und Wespen

können einem die Freude an frischer Luft nehmen. Damit sie dennoch unbesorgt lüften können, gibt es spezielle Spannrahmen und Drehtüren. Diese Insektenschutzgitter lassen sich mühelos in Eigenregie montieren. So einfach ist Komfort.



Raffstore
Aufsatz-Raffstore aus Polyurethan mit außen liegender Öffnung.




Rollläden
Aufsatz-Rollläden aus Polyurethan mit außen liegender Öffnung.



Rollläden
Aufsatz-Rollläden aus Polyurethan mit raumseitiger Öffnung.



Die Sicherheit der großen Marke



UNILUX sorgt für einen nachhaltigen Fortschritt mit Auszeichnung - durch die richtige Wahl seiner Partner und Rohstofflieferanten sowie durch Engagement in führenden Institutionen und Verbänden:



UNILUX-Produkte erfüllen internationale Test- und Sicherheitsstandards:



Impressum

Herausgeber

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Germany
Tel. 06578 189-0
Fax 06578 188-0

info@unilux.de
www.unilux.de

Hinweise

Der Inhalt dieses Katalogs ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder der Beschreibung behalten wir uns vor. Die Verwendung von Bild- und Textmaterial – auch auszugsweise – gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklich erteilter schriftlicher Genehmigung.

Das verwendete Bildmaterial dient zu illustrativen Zwecken. Farbabweichungen sind leider nicht vermeidbar und drucktechnisch bedingt. Die Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.


© 2023, UNILUX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



UNILUX Zentrale Salmtal



Kontakt:



Ihr kompetenter Partner für

Tischlerarbeiten, Möbel, Fenster, Türen,
Rollläden, Markisen, Insektenschutz,
Reparaturservice

*Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.*

Tischlerei Gänserich GbR · Döberitzer Str. 1 · 14476 Potsdam OT Fahrland
Thomas Gänserich · Beate Gänserich-Schulz

Telefon 03 32 08/5 03 04 · Telefax 03 32 08/5 00 98 · www.gaenserich.de